

C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri 08415 Bigues (Barcelona) - Spain Tel: +34 93 865 68 28 Fax: +34 93 865 89 26 info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHE TECHNIQUE DUCT TAPE

DESCRIPTION

Bande de polyéthylène renforcée avec un maillage de fibres, facile à couper avec les mains, plus forte et plus résistante à la traction et à la pression que d'autres bandes, peut être utilisée pour de multiples usages.

CARACTERISTIQUE

DESCRIPTION	UNITÉ	VALEUR
Épaisseur	MY	70
Épaisseur total	MY	240
Résistance à la traction	N \ cm	48
Allongement de rupture	%	5
Adhérence à l'ácier	N\2,5cm	25
R.B.T.	mm	0,5

PRÉSENTATION

Rull 50mm x 25mts 24 uni/boîte

Couleur: Blanc, Gris, Noir

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel autre élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale basée sur notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.