

C/. Esqueis, 25 - Pol. Ind. Can Barri 08415 Bigues (Barcelona) - Spain Tel: +34 93 865 68 28 Fax: +34 93 865 89 26 info@it3sa.com · www.it3sa.com

FICHE TECHNIQUE RUBAN ADHÉSIF D'EMBALLAGE

DESCRIPTION

Ruban en polypropylène pour l'emballage.

CARACTÉRISTQUES

Couleur: Transparent / Marron

	MESURE	MIN	MAX	
Épaisseur du support (µm):	28,0	26,6	29,4	UBIS E-05
Poids adhésion (g/m2):	17,0	15,0	19,0	UBIS E-05
Epaisseur totale (µm):	45,0	41,6	48,4	UBIS E-05
Allongement (%):	102	60	145	UBIS E-11
Résistance à la traction (N/cm):	42,5	30,0	55,0	UBIS E-11
Adhésion:	1,8	1,3	2,3	UBIS E-01

PRÉSENTATION

Rouleau 66 mètres x 50 mm 36 uni/boîte Rouleau 132 mètres x 50 mm 36 uni/boîte

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel autre élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale basée sur notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.